

### Curiosidades:

- Abrem os olhos entre os 5-14 dias (gatos) e 10-14 dias (cães)
- Começam a ver bem a partir do 1º mês de idade
- Começam a ouvir a partir das 3 semanas de idade
- As crias só conseguem urinar e defecar sozinhas a partir da 2ª-3ª semana de idade (até lá é a progenitora que as estimula)



### Cuidados médicos

#### Desparasitação externa



#### Desparasitação interna:

- Inicia-se às 2 semanas de idade e repetir cada 15 dias até às 12 semanas. Depois cada 4 semanas até aos 6 meses de idade.
- Dirofilariose !

#### Vacinação:

- Nos cachorros: primeira vacina às 6-8 semanas.
- Nos gatinhos: às 8 semanas, com reforço passado 1 mês



**Porque eles fazem parte da sua família**

**Não desleixe esta fase importante na vida do seu animal**

**Para qualquer esclarecimento, não hesite em consultar o seu médico veterinário.**

**Fozcanis**

**Hospital Veterinário da Figueira da Foz, Lda.**

Rua da Privada, nº 43 – Buarcos


3080-230 Figueira da Foz

Tel.: 233 428 423

Domicílios: 96 306 50 33

**Urgências (24h): 96 764 41 29**

**O PARTO**



### Sinais de que está próximo


- Começa a produzir leite na última semana antes do parto.
- Tende a isolar-se e a procurar um local calmo para fazer o ninho.
- A temperatura corporal baixa um grau 24h antes do início do trabalho de parto.
- Perde o apetite 24h antes (gatas).

### Como ajudar a fêmea

- Deixe-a à vontade, num local sossegado, sem correntes de ar, com água e comida disponíveis.
- Caso queira assistir ao parto, faça-o de forma discreta e sem perturbar.



**Caso a fêmea precise de ajuda no parto, pode sempre ajudar, não esquecendo de lavar as mãos.**



### Reanimação neonatal

- Retire a cria dos invólucros fetais e **limpe com um pano macio a boca e o nariz** (para evitar que inale o líquido do parto).
- **Prenda o cordão umbilical**
- Segure a cria pelas patas traseiras e sacudir ligeiramente (segurando a cabeça e pescoço) ⇒ facilitar a saída dos líquidos fetais das vias respiratórias.
- **Esfregue vigorosamente** o resto do corpo para secar e aquecer a cria.
- **Junte as crias à progenitora e assegure que ingerem o colostro** (o 1º leite materno) o quanto antes.



### Contacte o seu veterinário se:

- Exibir **sinais de dor ou mal-estar**.
- Passar mais de 72 dias do 1º cruzamento.
- Passar mais de 24h após a descida da temperatura sem começar o trabalho de parto.
- Passar **mais de 1h de contracções abdominais fortes sem expulsão de fetos**.
- Passarem **mais de 4h entre o nascimento de cada cria**.

### Controle:

- O aumento de **peso** diário das crias
- A **produção de leite** da mãe

### Alimentação:

**Das crias** determinada em função da idade, raça e peso em adulto –  **fale com o seu veterinário** para saber qual a mais aconselhada.

**Da progenitora** com a mesma ração que as crias (como é altamente energética, facilita o pós-parto)

**Atenção: Se der uma ração de boa qualidade não é necessário (nem aconselhado) suplementá-la!**



Após o nascimento, **contacte o seu veterinário caso:**

- As **crias não mamem ou não aumentem de peso**.
- Suspeite que a mãe não produza leite suficiente (especialmente em ninhadas numerosas).
- Note a progenitora demasiado cansada, com **tremores** ou com um **corrimento vaginal de odor desagradável** persistente.

